



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging




EXPECT
IMPACT

bizhub 223/283/363/423

Organización profesional del trabajo

Sistemas de oficina bizhub 223/283/363/423




Profesionales en blanco y negro para flujos de trabajo en color

Actualmente, casi todos los flujos de trabajo son en color de una forma o de otra. No siempre es necesaria la impresión en color, pero la digitalización en color es algo esencial en las oficinas modernas. El color es indispensable en flujos de trabajo de equipos, grupos, departamentos y casi en cualquier sector, incluyendo bancario, financiero y de seguros, contabilidad y personal. Konica Minolta satisface esas demandas con su gama profesional para flujos de trabajo innovadores que combina características integrales de impresión en blanco y negro con funcionalidades en color flexibles y creativas.

Las bizhub 223/283/363 y 423, con sus rápidas y eficientes funciones de escáner color, se integran sin esfuerzo en cualquier flujo de trabajo. En combinación con sus velocidades de impresión en blanco y negro de 22/28/36 y 42 páginas por minuto, mejoran los flujos existentes gracias a sus perfectas funcionalidades. Como verdaderos multifuncionales A3, proporcionan funcionalidades completas de comunicación en la oficina además de impresión, copia, escáner y fax.

En combinación con las eficientes y versátiles aplicaciones de Konica Minolta, las bizhub 223, 283, 363 y 423 son las herramientas ideales para flujos eficientes de captura y distribución de documentos, ayudando a ahorrar tiempo y a reducir costes. Se complementan perfectamente con el portfolio bizhub de Konica Minolta que cubre velocidades en b/n desde 22 hasta 75 ppm y en color desde 22 hasta 50 ppm. Estos multifuncionales cumplen con el concepto bizhub OP, poseen el mismo Diseño Universal, utilización y características y además se pueden ampliar y mejorar con las aplicaciones y soluciones.

→ Flujo de Trabajo





Potencia, innovación y eficiencia para flujos de trabajo de digitalización

→ Rápido escaneo en color y b/n

Las bizhub 223, 283, 363 y 423 son las herramientas perfectas de entrada y salida para cualquier situación que necesite un escáner productivo en color con impresión y copiado en blanco y negro. Su escáner altamente eficiente y versátil para tamaños hasta A3 convierte en obsoletos a los pequeños escáneres A4 de sobremesa y también elimina la necesidad de utilizar un escáner independiente.

Los cuatro modelos escanean hasta 70 originales por minuto tanto en color como en blanco y negro. Las funciones completas de escaneado a email (Home), FTP, SMB, Buzón (disco duro obligatorio), USB y TWAIN son de serie; y con JPEG, TIFF, PDF, PDF compacto, XPS y XPS compacto, la nueva serie bizhub procesa los formatos más importantes. Al igual que los otros productos innovadores del portfolio bizhub, la nueva serie bizhub destaca por la Tecnología de Soluciones Ampliada bizhub bEST que ofrece un puente exclusivo para la captura y distribución de documentos, siendo la nueva gama bizhub la herramienta ideal para equipos, grupos y departamentos.

→ Captura y distribución de documentos

Entre las funciones indispensables para una comunicación moderna en la oficina se encuentra la digitalización y la indexación de documentos; OCR y conversión a formatos específicos de archivo como PDF/A y la distribución directa de documentos a aplicaciones de negocio ya existentes. La nueva gama bizhub se puede ampliar opcionalmente con dichas capacidades integrales de captura y distribución de la documentación.

Y con una integración total de la aplicación en la pantalla, no es necesario ningún hardware adicional. Los flujos de captura de datos se pueden empezar directamente desde la pantalla bizhub, introduciendo la información requerida como el tipo de documento y campos de indexación adicionales durante el proceso de escaneado, de tal forma que no requiera ningún tratamiento posterior en el ordenador.

Adicionalmente, una amplia gama de conectores opcionales proporcionan acceso a casi cualquier aplicación posterior, incluyendo Sistemas de Gestión de Documentos (DMS), Sistemas de Gestión de Contenidos, Microsoft® SharePoint y mucho más.

De esta forma, bEST permite una adaptación sencilla de la nueva gama bizhub a las necesidades coyunturales del cliente.

Características	Beneficios
Digitalización rápida en color y b/n	Flexibilidad y versatilidad en cualquier flujo en color y en b/n
bEST – bizhub Extended Solution Technology	Fácil personalización para adaptarse a las necesidades
Distribución y captura de documentos	Integración eficiente de información basada en papel y electrónica
Aplicaciones integradas	Cómoda utilización desde la pantalla de la máquina; no requiere hardware adicional

→ Configuraciones



bizhub 223 **bizhub 363**
bizhub 283 **bizhub 423**



Compatibilidad completa para flujos de trabajo unificados

→ Flujos contables


PageScope Account Manager se encarga de recopilar los contadores de los dispositivos, calcular el coste y todo se realiza desde una única interfaz. Account Manager ahorra tiempo y esfuerzo al administrador ya que no requiere sumar los contadores de cada dispositivo de forma individual. Si se habilita las limitaciones individuales de impresión, ayuda a reducir los volúmenes de impresión y sus costes. Se puede configurar la limitación de volumen de los usuarios de forma global para todos los dispositivos permitiendo que el control de costes sea aún más efectivo. Account Manager proporciona un acceso rápido a información detallada del coste de departamentos y proyectos, es la herramienta perfecta para aumentar la sensibilidad entre los usuarios y optimizar al mismo tiempo el volumen de impresión. A su vez, los informes en detalle del uso facilitan la optimización de la infraestructura en base a patrones de uso. Todo esto mejora considerablemente la productividad y la eficiencia.

→ Flujos de autenticación

La gestión centralizada de la base de datos y de los derechos de los usuarios es simple y directa con PageScope Authentication Manager. Ahorra tiempo y mejora la eficiencia, los administradores pueden fácil y rápidamente programar los detalles de autenticación. Los usuarios se pueden beneficiar de la flexibilidad y la comodidad extra del acceso inmediato y seguro que proporcionan los lectores de tarjetas sin contacto o los sistemas biométricos.

La autenticación también es la condición previa para la impresión follow-me, lo que lleva consigo nuevas dimensiones de comodidad y seguridad. La impresión follow-me no es sólo una característica de impresión confidencial, también facilita la optimización del parque de impresión. Tanto la impresión confidencial como follow-me están disponibles en cada sistema compatible bEST OpenAPI en la red. La información impresa es segura ya que solamente su propietario puede solicitar la impresión en el dispositivo compatible donde se encuentre. Este método sencillo y efectivo evita el gasto de papel y ayuda a reducir los volúmenes de impresión, las bandejas de salida ya no estarán llenas de papel con impresiones duplicadas que pueden caer en malas manos.

También es la herramienta ideal para implementar reducciones eficientes de costes, gracias a la optimización del parque de impresión con dispositivos que sirven al mismo tiempo como impresoras personales.



→ Flujos administrativos

PageScope Net Care Device Manager facilita el control y la gestión centralizada de los sistemas de red. Reduce considerablemente los esfuerzos administrativos proporcionando acceso inmediato al control individual o colectivo de todos los dispositivos y además ayuda a maximizar el tiempo de funcionamiento de todos los equipos detectados. Los sistemas de notificación por correo electrónico aseguran la atención inmediata a problemas y ayuda a evitar cualquier cuello de botella en la impresión. Net Care maximiza el tiempo de funcionamiento lo cual mejora la productividad de todos los sistemas integrados con un impacto muy positivo en toda la oficina.

→ Flujos de servicio automatizados

SMART es el sistema de control remoto de Konica Minolta que asegura un soporte técnico pro-activo y altamente flexible. Todos los datos relevantes del sistema se transmiten directamente al servicio técnico de Konica Minolta en un proceso automatizado que nunca necesita la intervención del usuario. La transmisión directa de cualquier problema técnico desde el dispositivo minimiza el tiempo de inactividad y evita las pérdidas de horas laborables en llamadas al servicio técnico.

Características	Beneficios
Flujos contables	Control de costes eficientes y centralizados con mínimo esfuerzo administrativo
Impresión Follow-me	Optimice el parque instalado y obtenga impresión segura; reduzca el gasto del papel
Flujos administrativos	Ahorre tiempo y mejore la productividad gestionando los dispositivos centralizadamente
SMART	Funcionamiento sin problemas; disponibilidad total del equipo sin sorpresas



Aspectos importantes para los intereses corporativos

→ Total compatibilidad

Como el resto de multifuncionales bizhub en el portfolio de Konica Minolta, las bizhub 223/283/363/423 disponen de la tecnología del controlador de impresión propietario Emperon que asegura su integración en cualquier entorno de red y con cualquier sistema operativo. Incluye soporte PCL, PostScript 3, PDF y XPS de serie, el Emperon proporciona la máxima compatibilidad y funciona con Citrix; los drivers de Windows son certificados WHQL. Al mismo tiempo, las bizhub 223/283/363/423 están certificadas para SAP ya que Konica Minolta es un partner Gold y pertenece al programa SAP Printer Vendor. Todo ello permite una instalación sencilla y rápida, lo que implica un gran beneficio para los usuarios.

→ Seguridad integral

Todos los equipos bizhub incluyen un gran abanico de funciones y las bizhub 223, 283, 363 y 423 destacan por su certificación ISO 15408 EAL3. Esta certificación oficial de seguridad representa estándares internacionales y subraya la superioridad de Konica Minolta en las tecnologías de seguridad.

Los cuatro sistemas se pueden conectar a redes seguras con la autenticación IEEE 802.1x; ofrece comunicación de red segura mediante encriptación con el protocolo IPsec; y dispone de encriptación en disco duro para proteger los datos frente a uso no autorizado. La autenticación mediante lectores biométricos o tarjetas sin contacto limitan el acceso al sistema y es mucho más cómodo que introducir los nombres y las contraseñas en la pantalla del dispositivo.

→ Utilización intuitiva

Gracias a su nivel de ruido extremadamente bajo, la nueva gama bizhub se puede instalar en cualquier ubicación y cerca de la mesa de trabajo, incluyendo oficinas de diseño abierto. Se ha mejorado la comodidad al usuario con un número de características especiales, como la ayuda animada y la guía del usuario. Un teclado opcional corrobora aún más su utilización sencilla y directa. Y el driver de impresión MyTab añade más facilidades ya que permite a los usuarios combinar individualmente sus funciones más frecuentes desde una única pantalla del driver. Los entornos corporativos se benefician de su mínima curvatura de aprendizaje: trabajar con la nueva gama bizhub no requiere una formación especial.



→ Impresionante rendimiento ecológico

La nueva gama bizhub dispone de numerosas características de ahorro de energía y cumplen con los estándares Energy Star y Blue Angel. Su bajo valor TEC impresiona siendo los equipos con menos consumo del mercado. El valor TEC representa el consumo de electricidad típico (TEC) en una semana y se basa en la media de utilización de una oficina. Incluso con opciones instaladas como el finalizador, la nueva gama bizhub tiene un consumo extremadamente bajo. Todo esto las convierte en MFP respetuosas con el medioambiente y pueden ayudar a reducir considerablemente los costes operacionales.

Un factor clave para su funcionamiento ecológico es el exclusivo tóner polimerizado Simitri® HD de Konica Minolta. Con su punto bajo de fusión requiere un tiempo menor de calentamiento y ayuda a reducir el consumo energético y las emisiones de CO₂. Al mismo tiempo, el tóner polimerizado Simitri® HD está basado parcialmente en plantas, su uso de biomasa así como su proceso de producción responde a las demandas de una sociedad moderna y preocupada por el CO₂.

Con los modos de reposo y baja energía, la gama bizhub 423 ofrece dos modos de ahorro de energía para reducir el consumo durante ambas fases. Desde ambos modos, los sistemas se reinician automáticamente tan pronto un usuario toca la pantalla o llega un trabajo de impresión. Los faxes entrantes no reinician la máquina y se almacenan de forma segura en la memoria hasta que el dispositivo se reactiva con otro proceso.


→ Mínimo impacto ecológico

Cumpliendo con su sistema de gestión medioambiental basado en ISO 14001, Konica Minolta fomenta el uso de recursos que no dañan el entorno cuando se desarrolla el producto, incluyendo la utilización de materiales reciclados donde sea posible y un diseño de consumibles que permita una separación rápida y simple en sus materiales que lo componen para un reciclado sencillo. Este es el concepto de fabricación con cero residuos, con el cual Konica Minolta procura minimizar el impacto ecológico de sus productos con actividades medioambientales eficientes a través de todas las etapas de la vida de un producto.

Características	Beneficios
Tecnología del controlador Emperon™	Sencilla instalación en clientes y servidores con la mayor fiabilidad gracias a su fácil integración y drivers WHQL certificados
Certificación ISO 15408EAL3	Funciones de seguridad certificadas protegen los datos de la empresa
Diseño y utilización de fácil manejo	Ahorro de tiempos gracias a una utilización intuitiva; trabajo confortable incluso cerca de la mesa de trabajo, bajo nivel de ruido
Rendimiento y sonido ecológico	Facilita la compra de productos ecológicos y ayuda a reducir costes



→ Diagrama de opciones de las bizhub 223/283/363/423



→ Descripción de las opciones de las bizhub 223/283/363/423

bizhub 223/283/363/423	Centros de comunicación de 22/28/36/42 ppm en b/n. Controlador de impresión estándar Emperon™ con soporte de PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7 y XPS. Capacidad de papel de 500 + 500 hojas y 150 hojas por la bandeja manual. Papeles desde A6 hasta A3 y 60–210 gr. 2 GB de memoria, y Gigabit Ethernet estándar. bizhub 363/423 incluye el ADF y disco duro de 250 GB.
DF-621*Aliment. documentos	Alimentador automático de documentos hasta 100 originales
OC-509 Tapa original	Tapa en lugar del ADF
FS-527 Finalizador grapador	Grapado de 50 hojas, capacidad salida 3,200 hojas
PK-517 Kit taladro	Taladro 4 agujeros
JS-603 Separador trabajos	Separación por ejemplo de fax y copia/impresión por FS-527
SD-509 Kit plegado	Finalizador de cuadernillos
FS-529 Finalizador grapador	Grapado de 50 hojas, capacidad salida 300 hojas
JS-505 Separador trabajos	Separación por ejemplo de fax y copia/impresión
PC-109 1x cassette	A5–A3; 1 x 500 hojas; 60–90 gr.
PC-208 2x cassette	A5–A3; 2 x 500 hojas; 60–90 gr.
PC-409 Cassette gran capacidad A4	2,500 hojas; 60–90 gr.

*Opciones estándares para las bizhub 363/423


DK-508 Mesa copiadora	Almacenaje de papel, etc.
AU-102 Autenticación biométrica	Escáner venas del dedo
IC–Lector de tarjetas	Lector de tarjetas IC para varias tecnologías de tarjetas
KH-101 Soporte de teclado	Para colocar el teclado USB
EK-604 I/F kit	Conexión al teclado USB
EK-605 I/F kit	Conexión al teclado USB y Bluetooth
MK-726 Kit montaje Fax	Tarjeta I/F para fax FK-508
FK-508 Tarjeta Fax	Fax Super G3
WT-506 Mesa de trabajo	Para colocar el dispositivo de autenticación
LK-101v2 Licencia i-Option	Navegador Web, Panel de imagen
LK-102 Licencia i-Option	Mejora PDF
LK-105 Licencia i-Option	PDF Rastreable
UK-203 Memoria i-Option	Extensión de memoria para i-Option
HD-516 Disco Duro*	i-Option, buzón, autenticación, guía animada, impresión móvil, etc. Estándar para la bizhub 363/423
SC-507 Kit Seguridad	Función Copia Protegida



→ Opciones de finalización de las bizhub 223/283/363/423



grapado
esquina



grapado 2
posiciones



taladro
4 agujeros



dúplex



combinación
mixplex/mixmedia



cuadernillo



clasificación
offset

bizhub 223/283/363/423, especificaciones técnicas

→ Especificaciones técnicas de las bizhub 223/283/363/423

Copiadora

Copiado	Copiadora Láser Electrostático; Tándem; indirecto
Tóner	Simitri® HD - tóner polímerizado
Velocidad copia/impresión	Hasta 22 cpm (bizhub 223)
A4 (mono)	Hasta 28 cpm (bizhub 283)
	Hasta 36 cpm (bizhub 363)
	Hasta 42 cpm (bizhub 423)
Velocidad copia/impresión	Hasta 14 cpm (bizhub 223)
A3 (mono)	Hasta 16 cpm (bizhub 283)
	Hasta 20 cpm (bizhub 363)
	Hasta 21 cpm (bizhub 423)
Velocidad dúplex automt.	Hasta 22 cpm (bizhub 223)
A4 (mono)	Hasta 28 cpm (bizhub 283)
	Hasta 36 cpm (bizhub 363)
	Hasta 42 cpm (bizhub 423)
Tiempo 1ª copia/impresión	4,2 seg. (bizhub 223/283)
	3,6 seg. (bizhub 363/423)
Tiempo calentamiento	Aprox. 25 seg.* (bizhub 223/283 sin HDD)
	Aprox. 30 seg.* (bizhub 363/423)
Resolución	600 x 600 dpi
Degradosados	256 degradados
Multicopia	1–9.999
Formato original	A5–A3
Zoom	25–400% en pasos del 0,1%; Autozoom
Funciones	Inserción de capítulo, página y portada Copia prueba (impresión, pantalla con HDD) Ajuste de test de impresión Funciones de arte digital Memoria de trabajos Modo Poster, repetición de imagen Fondos; Marcas de agua; Sello; Protección de copia Copia DNI

Impresora

Resolución	Equivalente a 1.800 x 600 dpi
Controlador CPU	MPC8533E @ 667 MHz
Lenguaje de descripción de página	PCL 6 PCL 5e/c (XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Sistemas operativos	Windows 2000/XPx32/XPx64 Windows VISTA x32/x64 Windows 7 x32/x64 Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Windows DPWS Macintosh 9.2/10.2/10.4 Unix/Linux/Citrix/SAP
Fuentes de impresora	80x PCL Latinas 137x PostScript 3 Emulación Latina
Funciones	Impresión directa de PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, Ficheros PDF y PDF encriptados Mixmedia y Mixplex Programación de trabajos "Easy Set" Fondos; Marcas de agua; Protección de copia

Escáner

Velocidad	Color/Mono Hasta 70 opm (300 dpi vía DF) Color/Mono Hasta 42 opm (600 dpi vía DF)
Resolución	Máx.: 600 x 600 dpi
Modos	Escáner de Red TWAIN Scan a eMail (Scan a Usuario) Scan a FTP Scan a SMB (Scan a Home) Scan a Box (HDD necesario) Scan a WebDAV Scan a DPWS Scan a USB

Formatos de fichero

JPEG; TIFF; PDF; PDF Compacto; PDF Encriptado; Outline PDF; PDF rastreable (opcional); XPS; XPS Compacto

Destinos de escáner

2.100 (simple+grupo); soporte LDAP

Funciones

Anotación (texto/hora/fecha) para PDF (HDD necesario)
Hasta 400 programas de trabajo

Fax

Super G3 (opcional)

Fax estándar

Analógico; i-Fax (con HDD); IP-Fax (con HDD)

Resolución

Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino)

Compresión

MH, MR, MMR,JBIG

Módem

Hasta 33,6 Kbps

Destinos

2.100 (simple+grupo)

Funciones

Polling; Tiempo diferido; PC-Fax
Recepción a buzón confidencial (HDD necesario)
Recepción a email; FTP; SMB
Hasta 400 programas de trabajo

Buzón de usuarios (requiere HDD)

Máx. buzones de usuario

1.000

Máx. documentos

Hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas

Tipos de buzones de usuario

Público, Personal (con password o autenticación)
Grupo (con autenticación)

Tipos de buzones del sistema

Impresión segura, impresión PDF encriptado, recepción Fax ,
Polling

Funcionalidad

Reimpresión; combinación; descarga, buzón de usuario, envío (email, ftp, smb y fax); copia de buzón a buzón

Sistema

Memoria

2.048 MB

Disco Duro

250 GB

(opcional para bizhub 223/283, estándar en la bizhub 363/423)

HDD necesario para

Funcionalidad completa de: Buzón (incluye Impresión Segura),
Guía animada, i-Option, PSES, Impresión móvil, OpenAPI
Funciones de copia: Programación de trabajos, Fondos
Funciones de impresión: Impresión segura
Funciones de escáner: Anotación de escáner
Funciones de FAX: I-FAX, Dirección IP para el Fax
Funciones de autenticación: PageScope Authentication Manager
Impresión directa a USB: PDF encriptados

Interface

10/100/1.000 Base-T Ethernet

USB 2.0

Protocolos de red

TCP/IP (IPv4/IPv6)
IPX/SPX
NetBEUI
AppleTalk (EtherTalk)
SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

Tipos de Trama

Ethernet 802.2
Ethernet 802.3
Ethernet II
Ethernet SNAP

Alimentador automático de documentos

Hasta 100 originales

(opcional para bizhub 223/283, estándar en las

A6–A3
35–128 gr. una cara
50–128 gr. dúplex

bizhub 363/423)

Tamaños de papel

A6–A3

Tamaños de papel personalizados (90–297 x 139,7–431,8 mm)

Gramajes de papel

60–210 gr.

Capacidad de entrada

Estándar: 1.150 hojas

Máx.: 3.650 hojas

Bandeja 1

500 hojas

A5–A3

60–90 gr.

Bandeja 2

500 hojas

A5–A3

60–90 gr.

Bandeja 3 (opcional)	500 hojas A5–A3 60–90 gr.
Bandeja 3 + 4 (opcional)	2x 500 hojas A5–A3 60–90 gr.
Cassette gran capacidad	2.500 hojas A4 60–90 gr.
Bandeja manual	150 hojas A6–A3 60–210 gr.
Dúplex automático	A5–A3 60–90 gr.
Modos finalización (opcional)	Offset; Agrupación; Clasificación; Grapado; Taladro; Plegado al Centro; Cuadernillo
Capacidad salida (con finalizador)	Máx.: 3.200 hojas
Capacidad salida (sin finalizador)	Máx.: 250 hojas
Grapado	50 hojas o 48 hojas + 2 hojas de portada (Hasta 209 gr.)
Capacidad salida grapado	Máx.: 1.000 hojas
Cuadernillo	15 hojas o 14 hojas + 1 portada (Hasta 209 gr.)
Capacidad salida cuadernillo	75 hojas (bandeja)
Volumen copia/impresión (mensual)	Recomendado/Máx.: 2.900/19.000 (bizhub 223) Recomendado/Máx.: 4.800/28.000 (bizhub 283) Recomendado/Máx.: 7.900/48.000 (bizhub 363) Recomendado/Máx.: 10.700/60.000 (bizhub 423)
Vida del tóner	Hasta 17.500 (bizhub 223/283) Hasta 25.000 (bizhub 363/423)
Vida del Tambor/Revelador	Hasta 80.000 (bizhub 223) Hasta 100.000 (bizhub 283) Hasta 110.000 (bizhub 363) Hasta 120.000 (bizhub 423)
Consumo de potencia	220-240 V / 50/60Hz Menos de 1,5 KW
Dimensiones del sistema (Ancho x Prof. x Alto, mm)	623 x 794 x 700 (bizhub 223/283) 623 x 799 x 816 (bizhub 363/423)
Peso del sistema	Aprox. 66 kg (bizhub 223/283) Aprox. 78 kg (bizhub 363/423)

Sistema

Seguridad


ISO15408 EAL3 (en evaluación)
Filtrado de IP y bloqueo de puerto
Comunicación de red SSL2, SSL3 y TSL1.0
Soporte IPsec
Soporte IEEE 802.1x
Autenticación de usuario, autenticación de acceso
Impresión segura (HDD necesario)
Sobreescriutra de disco duro (8 tipos estándares)
Encriptación de datos de disco duro (AES 256)
Borrado automático de datos de la memoria
Recepción confidencial de fax
Encriptación de datos de usuario de impresora
Copia protegida y contraseña

Contabilidad

Hasta 1.000 cuentas de usuario (100 cuentas sin HDD)
Soporte de Directorio Activo
(nombre de usuario + passwod + email + carpeta smb)
Definición de acceso a las funciones de usuario
Autenticación biométrica (vena del dedo) opcional
Autenticación IC-Card (lector IC-Card) opcional

Software

PageScope Net Care Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Direct Print
Print Status Notifier
Driver Packaging Utility
Log Management Utility





KONICA MINOLTA

Simitri HD

High Definition Polymerised Toner



CITRIX

SAP® Printer Vendor Solution



- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m².
- Todas las especificaciones relativas a la velocidad de digitalización, copiado o impresión se refieren a tamaños de papel A4 que se digitalizan, copian o imprimen en modo vertical, en múltiples páginas y a una cara.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones de funcionamiento específico tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño particular de página (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- SAP y los logos de SAP son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros países.
- Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y se reconoce así por este medio.
- Para más información consultar www.konicaminolta.es

Contacte con su distribuidor Konica Minolta Business Solutions:

Konica Minolta
Business Solutions Spain, S.A.
 Albasanz, 12
 28037 Madrid
 Tel.: 902 114 489
 Fax: 91 327 09 00
www.konicaminolta.es